



Via Rielle, 13 84030 San Rufo (SA) Infoline: Tel. 0975 395037 Fax 0975 395042 info@sorembroker.com

Art. 012180 ACROBAT

DESCRIZIONE TECNICA

Complesso multifunzione costituito da diversi elementi per l'arrampicata e l'equilibrio.

I robustissimi elementi strutturali portanti devono essere realizzati in legno ø 16 cm levigato, fissati al terreno, per la massima garanzia anche in zone soggette a sollecitazioni incontrollate ed atti vandalici.

Le reti devono essere composte da funi Ø 18 mm intrecciate a trefoli sintetici colorati con anima interna in acciaio. Il fissaggio ai montanti deve avvenire mediante bullonatura passante incassata nel legno e protetta con tappo in polietilene. Costruito secondo il Sistema di Qualità ISO-9001 con certificato TÜV nel rispetto delle norme di sicurezza Europee EN 1176 - EN 1177. Il fissaggio a terra va eseguito con blocchetti in cls cm 60 x 60 h 60 ricoperti con almeno 10 cm di terra vegetale.

Tutte le parti in legno devono essere trattate in autoclave secondo le normative DIN 68800 con additivo ceroso idrorepellente EXTRA-COAT. Modulare ampliabile.

Area di ingombro 770 x 250

Altezza max 210 cm

